


DOBRCZE WIEDZIEĆ,

że efekt 20 lat doświadczeń, które zaowocowały połączeniem wyjątkowych technologii, dostępny jest na wyciągnięcie ręki – tylko w EUROCOLOR

MAX+



POZNAJ DRZWI GENEO® I SYNEGO

EUROCOLOR

MAX+

OCHRONA

3 i 5 punktów bezpieczeństwa

+ zabezpieczenie domu i ochrona drzwi przed szkodliwym działaniem słońca i temperatury

Materiał HPL

+ zastosowany w płytach zewnętrznych materiał, zabezpieczający drzwi przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych
+ zabezpieczenie drzwi przed wysoką temperaturą, nawet do 75°C

Kształtowniki stalowe

+ wyjątkowa trwałość konstrukcji dzięki zastosowaniu specjalnych kształtowników stalowych i zgrzewalnych łączników naroży

Materiał RAU-FIPRO®

+ unikalny materiał, wzbogacony o włókno szklane, zapewniający o 50% większą odporność profilu na zmiany temperatur w stosunku do klasycznego PVC (rozwiązanie dla GENEÓ®)

Materiał RAU-PVC

+ konstrukcja na bazie sprawdzonego profilu o znakomitych parametrach, zgodnego z trendami współczesnego budownictwa (rozwiązanie dla SYNEGO)

Wytrzymałe zawiasy

+ wysoka nośność i szerokie możliwości regulacji - doskonale rozwiązanie do dużych i ciężkich gabarytów

Dodatkowa płaszczyzna w ramie ościeżnicy

+ dodatkowa płaszczyzna w ramie ościeżnicy, zaprojektowana z myślą o stabilnym montażu i prawidłowym osadzeniu drzwi (dostępna tylko w linii produktów GENEÓ®)

System wzmocnionych komór IVS

+ doskonała sztywność profili oraz pewny montaż elementów okuciowych drzwi GENEÓ®



WYGODA

Opatentowany kształt uszczelek

+ jedyne rozwiązanie na rynku zmniejszające siły potrzebne do otwierania i zamykania drzwi

Automatyczne zasuwnice

+ brak potrzeby pamiętania o zamknięciu drzwi - zaryglują się same, bez użycia klucza

Niski próg

+ brak przeszkód przy wejściu, dzięki zastosowaniu niskich i ciepłych progów drzwiowych

PIĘKNO

Cienki zgrzew

+ estetyczne wykończenie naroży drzwi

HDF

+ zachwycająco wysoki połysk oraz niezwykle gładka powierzchnia

Ramka INOX z funkcją NO FINGER

+ zabezpieczenie ramki przeszklenia przed śladami palców

Ponadczasowe wzornictwo

+ bogaty wybór modeli paneli drzwiowych, dostosowany do wszystkich gustów

Funkcjonalny pochwyt

+ pochwyty o klasycznych kształtach, dopasowane indywidualnie do każdego modelu drzwi

OSZCZĘDNOŚĆ

Parametr Ud

+ drzwi o bardzo dobrych parametrach cieplnych (mniejszych niż 0,9 W/m²K), zapewniające dodatkową izolację termiczną

Trzecia uszczelka MD

+ zwiększona izolacyjność termiczna systemu (dostępna tylko w linii produktów GENEÓ®)

Przegroda KVS

+ dodatkowa uszczelka umieszczona pod szybą, zapewniająca szczelność termiczną drzwi SYNEGO i GENEÓ®

ZDROWIE

Panele drzwiowe

+ znacząca różnica redukcji hałasu w stosunku do tradycyjnych drzwi

Proekologiczna powłoka HPL

+ brak potrzeby korzystania z detergentów podczas czyszczenia drzwi - wystarczy ciepła woda

POCZUJ!



Skontaktuj się z naszymi Salonami EUROCOLOR

www.eurocolor.com.pl

MAX+

